

ES – Prehlásenie o zhode

Výrobca:	Kronoflooring GmbH Lampertswalde, Mühlbacher Strasse 1, D-01561 Lampertswalde	
týmto prehlasuje, že sa produkt:	Laminátová podlaha Kronoflooring s hrúbkou 6 až 12 mm	
zhoduje s ustanoveniami:	EN 14041:2004 pokiaľ je osadený v súlade s montážnymi návodmi a je vyjasnené jeho použitie.	
Značenie:	pre Certifikát zhody je používaný systém 3	
Popis výrobku:	Kronoflooring DPL – Laminátové podlahy sú podľa definície EN 13329 podlahové panely, ktoré majú na zadnej strane alternatívne 0,1 mm SAS - kaširovania, 0,5 mm handrovej lepenky, 1 mm PS - penovej podložky alebo 0,5 mm, 1,5 mm alebo 1,8 mm – PO- penovej podložky (bez antistatického účinku).	
Vlastnosti:	<u>Požiarna trieda:</u>	C _(fl) s1
	<u>Obsah pentachlorofenolu:</u>	< 5 ppm
	<u>Emisia formaldehydu:</u>	E1
	<u>Šmykový odpor:</u>	technická trieda DS
	<u>Tepelný odpor:</u>	≤ 0,12 m ² K / W
Certifikačné orgány:	eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 D-01217 Dresden MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6F D-09599 Freiberg	
Autorizovaný zástupca:	pán M. Oberbauer	pán Dr. T. Frick
Funkcia:	konateľ spoločnosti	konateľ spoločnosti



podpis



podpis